



מפרטי מוצרים

גפ"מ שוק חורפי ⁽¹⁾				
מהדורה: 7	עדכון אחרון: 01.03.2010	מפרט מס' L005		
<u>ש י ט ה</u>	<u>מקסימום</u>	<u>מינימום</u>	<u>יחידות</u>	<u>ת כ ו נ ה</u>
IP 235	0.570	0.539	---	משקל סגולי, 15 מ"צ / 15 מ"צ
ASTM D 1267	13.8	10	בר	לחץ אדים ב-50 מ"צ
ASTM D 1837	2	---	מ"צ	טמפרטורת אידוי 95%
ASTM D 2158	0.05		מ"ל	שארית אידוי ב-37.8 מ"צ
ASTM D 2420		לא תהיה	---	הימצאות מימן גופרי
IP 272	150	50	מ"ג/ק"ג	תכולת אתיל מרקפטן
ASTM D 2163 + D 3588	---	47,300	קילוג'אול/ק"ג	ערך היסק עליון
ASTM D 2163 + D 3588	---	43,900	קילוג'אול/ק"ג	ערך היסק תחתון
ASTM D 2163	3.2	---	% (במולים)	תכולת C1+C2
ASTM D 2163	2.0	---	% (במולים)	ס"ה פחמימנים C5 ומעלה
ASTM D 2163	0.5	---	% (במולים)	תכולת 1,3-בוטאדיאן
ASTM D 2163	20	---	% (במולים)	תכולת אולפינים
----		לא תהיה	---	אלקליות, NaOH

⁽¹⁾ תקופת החורף לצורך תקן זה מתאריך 15 באוקטובר ועד 15 במרס.

תקן: מפרט זה תואם ת"י 1134 חלק 1 (דצמבר 2001, כולל: תיקון מס. 1 מדצמבר 2001, תיקון מס. 2 מדצמבר 2004 ותיקון מס. 3 מדצמבר 2009), למעט בדיקת גופרית.

ד"ר עמירם גרובייס
כימאי החברה